











www.imoto.cl



Motor de 1 cilindro : 4 T, DOHC, 4 Valvulas

Cilindrada : 292cc Refrigeración : Líquido Relación compresión : 11.0:1

Potencia máxima : 25.8HP a 8500 rpm Torque máximo : 23 N.m a 6500 rpm Sistema de Alimentación : Inyección Electrónica

Sistema de arranque : Eléctrico Transmisión : 6 velocidades Transmisión final : Cadena

Suspensión delantera : Telescópica Invertida Suspensión trasera : Mono amortiguador Freno Delantero ABS Bosch : 1 Disco 300mm 2 pistones Freno Trasero ABS Bosch : 1 Disco 200mm 1 pistón : 110/80ZR-17 M/C 57W Neumático delantero Neumático trasero : 150/60ZR-17 M/C 66W

DIMENSIONES

: 2035mm Largo total Ancho total : 820mm Altura total : 1330mm : 170 kgs Peso en seco Depósito de Combustible : 16 lts



Enfriada por Líquido



Luces LED





Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile, www.imoto.cl